

# LIKRA

## Takarmány

Export

## AKTIV-Formel program szarvasmarháknek és sertéseknek



Problémamegoldók az intenzív állattartásban

2020.11. állapot

\*M=marha / S=sertés

Termékek	Felhasználási terület	Használata	M	S
<b>AKTIV-Formel</b> Rumen Plus	Bendő serkentő takarmánykiegészítő nagy termelésű kérődzőknek.	A laktáció korai szakaszában 50 - 60 g/állat/nap.	X	
<b>AKTIV-Formel</b> HU	Szelén hiányos takarmányok kiegészítésére.	30 - 80 g/állat/nap.	X	
<b>AKTIV-Formel</b> Beta	Karotin hiány pótlására.	Tejelő teheneknél: 30 - 50 g/nap az elléstől az eredményes termékenyítésig.	X	
<b>AKTIV-Formel</b> K	Borjú takarmány kiegészítő az emésztés stabilizálására, kokcidiozis és a kryptosporidiozis ellen.	50 g /borjú/nap a második életnaptól a 21. napig.	X	
<b>AKTIV-Formel</b> vet-power H	Takarmánykiegészítő itatásos borjak részére coli hasmenés ellen.	50 g /borjú/nap a 2. itatástól a 21. napig.	X	
<b>AKTIV-Formel</b> Vollmilch Top	Adalék teljes tejhez vagy tejpótlókhöz, vitaminokkal és nyomelemekkel.	50 g/borjú/nap a teljes tejhez vagy a tejpótlóhoz keverve.	X	
<b>AKTIV-Formel</b> Likratox	Toxinkötő, a mikotoxinok káros hatásainak a mérséklésére.	2 - 3 kg/t a fertőzöttségtől függően.	X	X
<b>AKTIV-Formel</b> H	Lábvég megbetegedések csökkentésére.	Tejelő marhánál és lovaknál: 50 g/nap// Kocáknál: 0,1 %-ban a tápba.	X	X
<b>AKTIV-Formel</b> ESE	E vitamin és szelén kiegészítés az állatok vitalitásának fokozására.	0,5%-ban a sertés tápba// Tejelő marhánál: 50 g/állat/nap	X	X
<b>AKTIV-Formel</b> Z	Kiegészítő a vemhesülés javítására béta-karotinnal.	Tejelő marhánál: 50 g/nap az elléstől az újra vemhesülésig. Kocáknál:1 kg háromszori etetésre felosztva a termékenyítés napján.	X	X
<b>AKTIV-Formel</b> Pulmo-Vit	Légúti megbetegedések megelőzésére és étvágy növelésére.	0,5%-ban a sertés tápba. // 50 g/borjú/nap.	X	X
<b>AKTIV-Formel</b> AS	Nyugtalanág mérséklésére.	0,5% -ban a sertés tápba.		X
<b>AKTIV-Formel</b> BS Plus	Ivarzást serkentő speciális kiegészítő.	0,5% -ban a sertés tápba vagy 20 g / koca/ nap, 30 - 50 g/marha/nap.	X	X
<b>AKTIV-Formel</b> Ö	Hasmenés megelőzésére malacoknak.	1% -ban a malac tápba.		X
<b>AKTIV-Formel</b> F-oxy	Oxidatív stressz csökkentése malacoknál.	0,5 - 1% -ban a malac tápba.		X
<b>AKTIV-Formel</b> MIA	MMA szindróma megelőzésére.	200 g/koca/nap a fialás előtt 14 nappal és fialás után 7 napig.		X
<b>AKTIV-Formel</b> E	Javítja a sperma minőségét.	1% -ban a kantápba.		X